



# CONNECTOR

WORLD TRADE



## **Veterinaire Medische Apparatuur**



# CONNECTOR

WORLD TRADE

## Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

### CWT Electro Cauterizer

- Opwarmtijd 6-8 sec
- Inschakelduur:  
12sec aan/48sec uit
- Voedingsspanning:  
230V - 50Hz
- Vermogen: **80Watt**
- Netsnoerlengte 2mtr  
met eurostekker
- Incl. verlichting om  
het werkkoppervlak  
te verlichten
- Cauteriseer element  
eenvoudig te  
verwisselen
- Gewicht 1 kg

De CWT Cauterizer  
wordt geleverd incl.

- Groene adapter-set
- Gebruiksaanwijzing

Art. nr: 26.1.305



CWT Electro Cauterizer Art. nr: 26.1.300

De CWT Electro Cauterizer  
is een cauteriseer apparaat ten behoeve van veterinaire medische  
toepassingen.



CWT Electro Cauterizer in beschermende draagkoffer



# CONNECTOR

## WORLD TRADE

### Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

De onderstaande adapter-set & cauteriseer elementen  
zijn los leverbaar & passen op de  
CWT Cauterizer

Art. nr: 26.3.010



Groene Adapter-set  
voor de  
CWT Electro Cauterizer

Art. nr: 26.2.050



Cauteriseer element  
punt scherp

Art. nr: 26.2.060



Cauteriseer element  
punt stomp

Art. nr: 26.2.070



Cauteriseer element  
punt kogel

Art. nr: 26.2.080



Cauteriseer element  
open rond

Art. nr: 26.2.090



Cauteriseer element  
open rond plat

Art. nr: 26.2.100



Cauteriseer element  
open conisch plat



## Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

### CWT Staartcoupeerder

- Opwarmtijd 6-8 sec
- Inschakelduur: 12sec aan/48sec uit
- Voedingsspanning: 230V - 50Hz
- Vermogen: 60Watt
- Netsnoerlengte 2mtr met eurostekker
- Mes eenvoudig te verwisselen
- Gewicht 1 kg

De CWT staartcoupeerder wordt geleverd incl.

- 1 x R-mes
- Gebruiksaanwijzing




De Connector World Trade Staartcoupeerder is een thermische staartcoupeerder ten behoeve van veterinaire medische toepassingen.

CWT Staartcoupeerder Art. nr: 24.1.010


De onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de Connector World Trade Staartcoupeerder zie onderstaande specificaties.

Art. nr: 24.3.030



R mes

Art. nr: 24.3.094



H-S-V mes

Art. nr: 24.2.100



Beschermende draagkoffer



# CONNECTOR

WORLD TRADE

## Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

### CWT

#### Startcoupeerder met S-K mes & Knipbeugel

- Opwarmtijd 6-8 sec
- Inschakelduur: 12sec aan/48sec uit
- Voedingsspanning: 230V - 50Hz
- Vermogen: 60Watt
- Netsnoerlengte 2mtr met eurostekker
- Mes eenvoudig te verwisselen
- Gewicht 1 kg

De CWT startcoupeerder wordt geleverd incl.

- 1 x S-K mes
- 1 x Knipbeugel
- Gebruiksaanwijzing



De Connector World Trade Startcoupeerder met S-K mes & knipbeugel is een thermische startcoupeerder ten behoeve van veterinaire medische toepassingen.

#### CWT Startcoupeerder met S-K mes & Knipbeugel

Art. nr: 24.1.013

De onderstaande messen & knipbeugel zijn los leverbaar & passen op de Connector World Trade Startcoupeerder

Art. nr: 24.3.150



S mes

Art. nr: 24.3.151



S-K mes

Art. nr: 24.3.152



Knipbeugel



## Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

### **CWT Staartcoupeerder met verhoogt snel-coupeer mes**

- **Inschakelduur:**  
Continue belastbaar
- **Vermogen:** 100Watt
- **Mes temperatuur**  
600 °C
- **Voedingsspanning:**  
230V - 50Hz
- **Netsnoerlengte** 2mtr  
met eurostekker
- **Mes eenvoudig te  
verwisselen**
- **Afmeting:**  
90x162x78  
(203) mm

De CWT  
Staartcoupeerder  
wordt geleverd incl.

- 1 x snel-coupeer  
mes
- Gebruiksaanwijzing



**De Connector World Trade Staartcoupeerder met  
verhoogt snel-coupeer mes  
is een industriële thermische staartcoupeerder ten behoeve van  
veterinaire medische toepassingen.**

**CWT Industriële Staartcoupeerder Art. nr: 24.1.510**

**Het onderstaande snel-coupeer mes is los leverbaar & past op de  
Connector World Trade Industriële Staartcoupeerder**

**Art. nr: 24.3.595**



**Snel-coupeer mes**



# CONNECTOR

WORLD TRADE

## Connector World Trade - Veterinaire Medische Apparatuur

### **CWT Staartcoupeerder met snel-coupeer mes**

- **Inschakelduur:**  
Continue belastbaar
- **Instelbare  
mes temperatuur  
tot max. 600 °C**
- **Voedingsspanning:**  
230V - 50Hz
- **Vermogen: 140Watt**
- **Netsnoerlengte 2mtr  
met eurostekker**
- **Schakelaar met  
indicatie lampje**
- **Mes eenvoudig te  
verwisselen**
- **Gewicht 4,8 kg**
- **Afmeting:**  
155x235x130  
(200) mm

De CWT  
Staartcoupeerder  
wordt geleverd incl.

- 1 x snel-coupeer  
mes
- Gebruiksaanwijzing



**De Connector World Trade Staartcoupeerder met snel-coupeer mes is een industriële thermische staartcoupeerder ten behoeve van veterinaire medische toepassingen.**

**CWT Industriële Staartcoupeerder Art. nr: 24.1.505**

**Het onderstaande snel-coupeer mes is los leverbaar & past op de Connector World Trade Industriële Staartcoupeerder**



**Art. nr: 24.3.597**

**Snel coupeer mes**



**CONNECTOR**

WORLD TRADE

**Wereldwijd Distributeur  
van  
HSGM thermische snijapparatuur  
&  
ENGEL transformatoren - voedingen  
&  
CWT veterinaire medische instrumenten**

**Bingerweg 25  
2031 AZ Haarlem  
The Netherlands**

**Tel: 023-3030124**

**WhatsApp: 06-24558408**

**info@cwt.nl.com**

**Bezoek onze website  
[www.connectorworldtrade.com](http://www.connectorworldtrade.com)  
[www.hsgm.org](http://www.hsgm.org)**